




Compania este un furnizor important și reprezentant general pe piața din România pentru o gamă largă de produse fabricate în Germania, Danemarca, Suedia, Italia, Japonia.



PROMOȚIE!

Facem echipă pe șantier!

1 APRILIE - 30 IUNIE 2024





Post-vânzare INTERPRIMA - Iași



Showroom INTERPRIMA - Iași

SCULE și UTILAJE pentru ÎNCHIRIAT - ZONA MOLDOVEI! Oferte speciale în funcție de perioada de închiriere!



MAIURI COMPACTOARE



PLĂCI COMPACTOARE



MAȘINI DE CAROTAT



MESE DE TĂIAT



MOTOPOMPE



VIBRATOARE DE BETON



TĂIETOARE DE ASFALT/BETON



GRUPURI HIDRAULICE
(cu echipamente pentru diverse aplicații)



GENERATOARE PORTABILE



GENERATOARE STAȚIONARE



MINIEXCAVATOR



MOTOCOMPRESOARE

- Greutatea mică face extrem de ușoară înclinarea maiului și lucrul în spații foarte înguste cum este cel dintre conducte, în șanțuri;
- Îndeplinește toate normele de greutate valabile în Europa.


SRV 300
MAI COMPACTOR SUPER UȘOR PENTRU COMPACTAREA ÎN ȘANȚURI

Motor: Honda GX50, 2 CP
Frecvență: 790 lov./min.
Lățime de lucru: 14 cm
Forță centrifugală: 9,1 kN
Greutate: 32 kg

3.616 €
3.324 €

- Sistem de filtrare aer în trei trepte;
- Sistem activ de ungere angrenaje;
- Cadru metalic de protecție la motor.


SRV 620
MAI COMPACTOR - BENZINĂ

Motor: Honda GXR120
Putere motor: 3,7 CP
Frecvență: 700 lov./min.
Adâncime compactare: min. 50 cm
Lățime de lucru: 28 cm
Greutate: 66 kg

2.982 €
2.741 €

- Sistem de filtrare aer în trei trepte;
- Sistem activ de ungere angrenaje;
- Cadru metalic de protecție la motor.


SRV 660 Hd
MAI COMPACTOR - BENZINĂ

Motor: Honda GXR120
Putere motor: 3,7 CP
Frecvență: 700 lov./min.
Adâncime compactare: min. 50 cm
Lățime de lucru: 28 cm
Greutate: 70 kg

3.171 €
2.915 €

- Compactare extrem de delicată;
- Previne deplasarea, fisurarea și așchieria materialelor;
- Minimizează praful rezultat în urma compactării.


VPR 450 / VPR 700
PLĂCI COMPACTOARE CU ROLE PENTRU DALE, PAVAJE, PIATRĂ NATURALĂ ȘI PORTELAN

Motor: Honda GX160, 4,9 CP
Frecvență: 100 Hz
Forță centrifugală: 8/14 kN
Lățime de lucru: 42/67 cm
Greutate: 108/175 kg

VPR 450 ~~3.683 €~~ **3.385 €**
VPR 700 ~~4.290 €~~ **3.943 €**

Opționale plăci vibrante:

- sistem de udare cu apă
- kit de roți
- placă poliuretanică



- Bară de ghidare patentată - antivibrații;
- Cadru metalic de protecție la motor.



Include rezervor de apă.

Kitul de roți este cu titlu de prezentare.

CF 2A Hd
PLACĂ VIBRANTĂ - ASFALT

Motor: Honda GX 160
Putere motor: 4,9 CP
Forță centrifugală: 15 kN
Viteză de lucru: 26 m/min.
Frecvență: 95 Hz
Lățime lucru: 45 cm
Greutate: 82 kg

2.587 €
2.378 €

- Bară de ghidare patentată - antivibrații;
- Cadru metalic de protecție la motor.


CF 2 Hd
PLACĂ VIBRANTĂ

Motor: Honda GX 160
Putere motor: 4,9 CP
Forță centrifugală: 15 kN
Viteză de lucru: 26 m/min.
Frecvență: 95 Hz
Lățime lucru: 45 cm
Greutate: 83 kg

2.259 €
2.076 €

- Bară de ghidare patentată - antivibrații;
- Cadru metalic de protecție la motor.


CF 3 Hd
PLACĂ VIBRANTĂ

Motor: Honda GX 160
Putere motor: 4,9 CP
Forță centrifugală: 20 kN
Viteză de lucru: 26 m/min.
Frecvență: 95 Hz
Lățime lucru: 50 cm
Greutate: 94 kg

2.559 €
2.352 €

SM 57-2 Hd
TĂIETOR DE ASFALT/BETON

Motor: Honda GX270
Putere motor: 8,6 CP
Diametru disc: Ø 350 mm
Adâncime de tăiere: 120 mm
Greutate: 70 kg

2.941 €
2.703 €

SM 62-2 Hd
TĂIETOR DE ASFALT/BETON

Motor: Honda GX390
Putere motor: 11,9 CP
Diametru disc: Ø 400 mm
Adâncime de tăiere: 145 mm
Greutate: 86 kg

4.089 €
3.758 €


Discul este cu titlu de prezentare.

SM 82-3
TĂIETOR DE ASFALT/BETON

Motor: Honda GX390
Putere motor: 11,9 CP
Diametru disc: Ø 500 mm
Adâncime de tăiere: 190 mm
Greutate: 131 kg

4.709 €
4.328 €

Weber MT asigură calitatea superioară a produselor sale prin propriul centru de dezvoltare, comparații și teste. Producătorul german nu face compromisuri privind controlul calității, după asamblarea finală. Fiecare produs este subiectul unei testări individuale finale pe bancul de probe.

Plăcile compactoare reversibile au bară de ghidare patentată - antivibrații și cadru metalic de protecție la motor.

• Kit de roți inclus.



CR 2 HD

PLACĂ COMPACTOARE REVERSIBILĂ

Motor: Honda GX160
Putere motor: 4,9 CP
Forță centrifugală: 25 kN
Viteză de lucru: 0-22 m/min.
Frecvență: 100 Hz
Lățime lucru: 45 cm
Greutate: 143 kg

4.970 €

4.551 €



CR 3 HD

PLACĂ COMPACTOARE REVERSIBILĂ

Motor: Honda GX270
Putere motor: 8,6 CP
Forță centrifugală: 35 kN
Viteză de lucru: 0-24 m/min.
Frecvență: 80 Hz
Lățime lucru: 50 cm
Greutate: 203 kg

5.805 €

5.315 €



• Lățimea de lucru se poate mări la 70 cm cu plăci extensie (opționale).

CR 5 HD

PLACĂ COMPACTOARE REVERSIBILĂ

Motor: Honda GX270
Putere motor: 8,6 CP
Forță centrifugală: 42 kN
Viteză de lucru: 0 - 25 m/min.
Frecvență: 75 Hz
Lățime lucru: 55 cm
Greutate: 280 kg

7.830 €

7.169 €



CR 6 HD

CR 6 HD / CR 7 HD

PLACI COMPACTOARE REVERSIBILE

Motor: Honda GX390
Putere motor: 11,9 CP
Forță centrifugală: 55/65 kN
Viteză de lucru: 0 - 27 m/min.
Frecvență: 72/74 Hz
Lățime lucru: 59/65 cm
Greutate: 360/401 kg

CR 6 HD 10.202 € 9.341 €
CR 7 HD 11.439 € 10.473 €



MC 85

CILINDRU VIBROCOMPACTOR ARTICULAT

Motor: Kubota D1005 - diesel
Putere motor: 24 CP
Forță centrifugală: 73/36 kN
Viteză de lucru: 1,4 km/h
Frecvență: 42 Hz
Lățime lucru: 82 cm
Greutate: 1.628 kg

39.965 €

36.592 €



DVH 600

CILINDRU VIBROCOMPACTOR HIDROSTATIC

Motor: Kohler KD15 350 - diesel
Putere motor: 7,5 CP
Forță centrifugală: 10 kN
Viteză de lucru: 0-58 m/min.
Frecvență: 60 Hz
Lățime de lucru: 65 cm
Greutate: 420 kg

11.632 €

10.651 €

• Transmisie pe lanț;
• Viteză de lucru infinit variabilă.



DVH 655 E

CILINDRU VIBROCOMPACTOR HIDROSTATIC

Motor: Kohler KD15 440 - diesel
Putere motor: 10,3 CP
Forță centrifugală: 21 kN
Viteză de lucru: 0-75 m/min.
Frecvență: 62 Hz
Lățime de lucru: 65 cm
Greutate: 732 kg

17.226 €

15.779 €

• Transmisie pe lanț;
• Viteză de lucru infinit variabilă.



IVUR 40

VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ÎNCORPORAT

Diametru: 40 mm
Lungime: 330 mm
Amperaj max.: 3 A
Putere: 625 W
Greutate: 11,5 kg

1.704 €

1.578 €



Sistem complet protejat.

IVUR 50

VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ÎNCORPORAT

Diametru: 50 mm
Lungime: 370 mm
Amperaj max.: 4,5 A
Putere: 875 W
Greutate: 14,7 kg

1.773 €

1.642 €



Sistem complet protejat.

IVUR 58

VIBRATOR BETON CU CONVERTIZOR ÎNCORPORAT

Diametru: 58 mm
Lungime: 420 mm
Amperaj max.: 5,7 A
Putere: 1.125 W
Greutate: 16,6 kg

1.773 €

1.642 €

garanție
36
luni

MADE
IN
GERMANY



MONOFAZAT

3000 MR

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT - BENZINĂ
Putere: 3 kVA
Motor: Rato R 210
Consum la 75%: 1,4 l/h
Curent: 11,7 A
Greutate: 37 kg

749 €

677 €



MONOFAZAT

4500 MH

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT - BENZINĂ
Putere: 4,2 kVA
Motor: Honda GX270
Consum la 75%: 2,2 l/h
Curent: 16,5 A
Greutate: 53 kg

1.169 €

1.067 €



MONOFAZAT

6500 MH

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT - BENZINĂ
Putere: 6,2 kVA
Motor: Honda GX390
Consum la 75%: 2,7 l/h
Curent: 24,3 A
Greutate: 69 kg

1.456 €

1.329 €



MONOFAZAT

10000 MVE

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT - BENZINĂ
Putere: 9,5 kVA
Motor: Vanguard 3564
Consum la 75%: 4,5 l/h
Curent: 37,4 A
Greutate: 129 kg

3.560 €

3.251 €



MONOFAZAT

17000 MVE

GENERATOR DE CURENT MONOFAZAT - BENZINĂ
Putere: 16,5 kVA
Motor: Vanguard 5434
Consum la 75%: 6,5 l/h
Curent: 64,8 A
Greutate: 166 kg

5.623 €

5.135 €



TRIFAZAT

8000 TH

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 7,7/7 kVA
Putere 1~ max./nom.: 3,9/3,5 kVA
Curent pornire 3~/1~: 10,1/15,2 A
Motor: Honda GX390
Consum la 75%: 2,7 l/h
Greutate: 75 kg

1.759 €

1.607 €



TRIFAZAT

8000 TR

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 7,7/7 kVA
Putere 1~ max./nom.: 3,9/3,5 kVA
Curent pornire 3~/1~: 10,1/15,2 A
Motor: Rato R420
Consum la 75%: 2,9 l/h
Greutate: 75 kg

1.471 €

1.343 €



TRIFAZAT

9000 TH

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 8,7/7,8 kVA
Putere 1~ max./nom.: 6,2/5,6 kVA
Curent pornire 3~/1~: 11,3/24,3 A
Motor: Honda GX390
Consum la 75%: 2,7 l/h
Greutate: 83 kg

1.885 €

1.721 €



TRIFAZAT

13000 TVE

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 12,5/11,3 kVA
Putere 1~ max./nom.: 7/6,5 kVA
Curent pornire 3~/1~: 16,4/28,3 A
Motor: Vanguard 3564
Consum la 75%: 4,5 l/h
Greutate: 128 kg

3.601 €

3.289 €



TRIFAZAT

15000 TVE

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 14,5/12,5 kVA
Putere 1~ max./nom.: 7/6,5 kVA
Curent pornire 3~/1~: 18,1/28,3 A
Motor: Vanguard 3854
Consum la 75%: 4,9 l/h
Greutate: 131 kg

3.973 €

3.628 €



TRIFAZAT

20000 TVE

GENERATOR DE CURENT TRIFAZAT - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 19,5/17,5 kVA
Putere 1~ max./nom.: 9,9/9 kVA
Curent pornire 3~/1~: 25,4/39,1 A
Motor: Vanguard 5434
Consum la 75%: 6,5 l/h
Greutate: 160 kg

5.514 €

5.035 €

Powered by

POWERED by
HONDA

VANGUARD
COMMERCIAL POWER



SUDURĂ

220 WTH

GENERATOR DE SUDURĂ - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 7,2/6,5 kVA
Putere 1~ max./nom.: 3,9/3,5 kVA
Curent pornire 3~/1~: 9,4/15,2 A
Motor: Honda GX390
Consum la 75%: 2,7 l/h
Curent sudură: 220 A (35%);
170 A (60%); 130 A (100%)
Greutate: 88 kg

2.253 €

2.057 €



SUDURĂ

300 TWE

GENERATOR DE SUDURĂ - BENZINĂ
Putere 3~ max./nom.: 11/10 kVA
Putere 1~ max./nom.: 4,4/4 kVA
Curent pornire 3~/1~: 14,5/17,4 A
Motor: Vanguard 3854
Consum la 75%: 4,9 l/h
Curent sudură: 300 A (35%);
240 A (60%); 185 A (100%)
Greutate: 157 kg

5.000 €

4.566 €



OPȚIONALE

ATS

**SISTEME AUTOMATIZARE PENTRU
GENERATOARE PORTABILE CU
STARTER ELECTRIC**

1.460 €

1.333 €



OPȚIONALE

KIT DE ROȚI

**KIT DE ROȚI PENTRU GENERATOARE
PORTABILE**

212 €

194 €

GRUPURI ELECTROGENE STAȚIONARE 12 - 2500 KVA // MOTORIZARE DIESEL

ENERGY BACKUP

Soluția economică
pentru surse auxiliare
de curent!

Simple, puternice
și economice!



PANOU DE COMANDĂ

Dotări standard:

- Tubulatură flexibilă pentru ulei și supapă de golire ulei;
- Preîncălzitor;
- Ulei lubrifiere și anti-îngheț;
- Baterii și cabluri;
- Șasiu sudat din oțel, vopsit în câmp electrostatic;
- Rezervor combustibil încorporat în șasiu;
- Încărcător electronic baterie.

OFERTĂ SPECIALĂ LA CERERE!

TEHNICĂ DIAMANTATĂ

Calitatea superioară a produselor Kern este obținută prin folosirea automatizării complete a procesului de fabricație: amestecarea componentelor segmentului diamantat, presarea segmentului (900°C și 10 atm.), sudarea și gravarea cu laser.



Discul este cu titlu de prezentare.

KDF 450-B/H

TĂIETOR DE ASFALT/BETON


Motor: Honda GX390
Putere motor: 11,7 CP
Diametru disc: Ø 450 mm
Diam. gaură de prindere: Ø 25,4 mm
Adânc. max. de tăiere: 170 mm
Viteză tăiere disc: 2.500 rot./min.
Greutate: 100 kg

AVANTAJE:

- Frâna este componentă sudată => mai puține probleme cu noroiul;
- Acces ușor la butonul "Oprire de urgență" – amplasat lângă reglajul manual;
- Reglaj manual ușor de utilizat datorită amplasării.

2.655,21 €

2.308,88 €



Tăiere umedă
Prindere: Ø 25,4 mm
Segmenti de 10 mm înălțime.
Dinți de subțiere cu segmenti dubli.

FA-PRO


DISC DIAMANTAT SUDAT CU LASER - PENTRU ASFALT

25-911	350 mm	119 €	103,06 €
25-912	400 mm	143 €	124,06 €
25-913	450 mm	162 €	141,23 €
25-914	500 mm	219 €	190,55 €
25-915	600 mm	278 €	242,05 €

Începând cu:

Începând cu: **103,06 €**

119 €



Tăiere umedă
Prindere: Ø 25,4 mm
Segmenti de 10 mm înălțime.

FB-PRO

DISC DIAMANTAT SUDAT CU LASER - PENTRU BETON

25-901	350 mm	119 €	103,06 €
25-902	400 mm	143 €	124,06 €
25-903	450 mm	162 €	141,23 €
25-904	500 mm	219 €	190,55 €
25-905	600 mm	278 €	242,05 €

Începând cu:

Începând cu: **103,06 €**

119 €



Tăiere umedă și uscată
Prindere: Ø 25,4 mm
Segmenti de 10 mm înălțime
Dinți de subțiere cu segmenti dubli

DISC UNIVERSAL

DISC DIAMANTAT SUDAT CU LASER - TĂIERI COMBINATE DE ASFALT (30-40%) ȘI BETON (60-70%)


25-351	350 mm	145 €	125,97 €
25-352	400 mm	191 €	166,04 €
25-353	450 mm	228 €	198,49 €

Începând cu:

Începând cu:

145 €

125,97 €



Tăiere uscată
Prindere: Ø 22,23 mm
Segment continuu Turbo
Aplicații: granit, marmură, beton.

TEC - pentru polizoare

DISC DIAMANTAT SINTERIZAT PENTRU POLIZOARE


24-020	Ø 115	19 €	16,76 €
24-021	Ø 125	21 €	18,45 €
24-024	Ø 150	32 €	27,92 €
24-023	Ø 230	59 €	51,44 €

Începând cu:

Începând cu:

19 €

16,76 €



Tăiere uscată
Prindere: Ø 25,4 mm
Segment continuu Turbo
Aplicații: granit, marmură, beton.

TEC-F pentru mese de tăiat

DISC DIAMANTAT SINTERIZAT PENTRU MESE DE TĂIAT

24-072	Ø 300	102 €	89,03 €
24-073	Ø 350	147 €	128,07 €

Începând cu:

Începând cu:

102 €

89,03 €



Discul este cu titlu de prezentare.

KDT 350-E

MASĂ DE TĂIAT

Motor: electric 230 V, 2,2 kW
Diametru disc: Ø 350 mm
Diam. gaură de prindere: Ø 25,4 mm
Lungime max. de tăiere: 600 mm
Adânc. max. de tăiere: 115 mm
Viteză tăiere disc: 2.800 rot./min.
Greutate: 62 kg
Tăiere în unghi de 45°.

1.209,21 €

1.051,49 €



Tăiere umedă
Prindere: Ø 25,4 mm
Dinți de subțiere cu segmenti dubli.
Aplicații: beton proaspăt turnat (de max. 36 h)

FF - UNI

DISC DIAMANTAT SUDAT CU LASER - PENTRU BETON VERDE


25-211	Ø 300	251 €	218,34 €
25-213	Ø 400	417 €	363,01 €
25-214	Ø 450	502 €	436,30 €

Începând cu:

Începând cu:

251 €

218,34 €



Tăiere umedă și uscată
Prindere: Ø 25,4 mm
Nr. segmenti: 36/40
Aplicații: beton, pavele din beton.

LC-PLUS

DISC DIAMANTAT SUDAT CU LASER - PENTRU ECHIPAMENTE PORTABILE CU MOTOR ÎN DOI TIMPI

23-040	Ø 300	103 €	89,38 €
23-041	Ø 350	101 €	88,14 €

Începând cu:

Începând cu:

101 €

88,14 €



Șlefuire uscată
Prindere: Ø 22,23 mm
Aplicații: pietre naturale și artificiale, beton

TS - La un rând

PLATOU DE ȘLEFUIRE

29-101	100 mm	45 €	39,43 €
29-102	125 mm	74 €	64,71 €

Începând cu:

Începând cu:

45 €

39,43 €



Șlefuire uscată
Prindere: Ø 22,23 mm
Aplicații: pietre naturale și artificiale, beton

TS - La două rânduri

PLATOU DE ȘLEFUIRE

29-105	125 mm	105 €	90,99 €
29-106	180 mm	151 €	131,44 €


Începând cu:

Începând cu:

105 €

90,99 €

Lungime: 450 mm
 Segmenți: ascuțiți
 Taiere: umedă
 Aplicații: beton armat, cărămizi
 La cerere, carotele se pot livra și cu alte diametre.



Lungime: 400 mm | Segmenți inelari (Ø 25)
 Segmenți modulari: (Ø 28, 30)
 Segmenți: ascuțiți (Ø 60, 72, 82)
 Taiere: umedă | Aplicații: beton armat, cărămizi

PRINDERE UNC 1¼" PREMIUM QUALITY

Cod:	Diametru:	Preț vânzare:	Preț promo:	Cod:	Diametru:	Preț vânzare:	Preț promo:
16-900	Ø 52 mm	67€	57,94 €	16-917	Ø 142 mm	159€	137,56 €
16-901	Ø 62 mm	69€	59,75 €	16-933	Ø 152 mm	163€	141,43 €
16-902	Ø 72 mm	79€	68,81 €	16-912	Ø 162 mm	167€	145,31 €
16-903	Ø 82 mm	85€	74,24 €	16-913	Ø 172 mm	216€	187,93 €
16-904	Ø 92 mm	94€	81,48 €	16-916	Ø 182 mm	205€	178,24 €
16-905	Ø 102 mm	100€	86,91 €	16-915	Ø 192 mm	216€	187,93 €
16-906	Ø 107 mm	110€	95,97 €	16-922	Ø 200 mm	385€	334,40 €
16-907	Ø 112 mm	112€	97,78 €	16-923	Ø 225 mm	392€	340,59 €
16-908	Ø 122 mm	121€	105,02 €	16-924	Ø 300 mm	459€	398,39 €
16-937	Ø 125 mm	198€	172,43 €	16-925	Ø 350 mm	491€	427,29 €
16-910	Ø 132 mm	149€	129,81 €	16-926	Ø 400 mm	591€	513,98 €

începând cu: **67€**

începând cu: **57,94 €**

PRINDERE UNC R½"

14-014	Ø 50 mm	79€	68,81 €
14-015	Ø 72 mm	69€	59,75 €
14-016	Ø 82 mm	81€	70,62 €

începând cu:

79€

începând cu:

68,81 €

EIBENSTOCK

Carota este cu titlu de prezentare.

+ set fixare cadou (în valoare de 35 EURO)

Ø 200

DBE 162

MAȘINĂ DE CAROTAT
 Putere motor: 2.200 W
 Tip prindere carotă: UNC 1¼" + R ½"
 Trepte turație: 3
 Diam. găurire beton: ud Ø 12 - 162 mm uscat Ø 12 - 202 mm
 Poate găuri la unghi de până la 45°.

1.791€

1.706€

Carota este cu titlu de prezentare.

+ set fixare cadou (în valoare de 35 EURO)

Ø 202

DB 201

MAȘINĂ DE CAROTAT
 Putere motor: 2.500 W
 Tip prindere carotă: UNC 1¼" + R ½"
 Trepte turație: 1
 Diam. găurire beton: Ø max. 200 mm

914€

870€

Carota este cu titlu de prezentare.

+ set fixare cadou (în valoare de 35 EURO)

Ø 250

DBE 250 R

MAȘINĂ DE CAROTAT
 Putere motor: 2.500 W
 Tip prindere carotă: UNC 1¼"
 Trepte turație: 2
 Diam. găurire beton: Ø 52 - 250 mm

Poate găuri la unghi de până la 45°.

2.064€

1.966€

Carota este cu titlu de prezentare.

+ set fixare cadou (în valoare de 35 EURO)

Ø 352

DBE 352

MAȘINĂ DE CAROTAT
 Putere motor: 3.000 W
 Tip prindere carotă: UNC 1¼"
 Trepte turație: 3
 Diam. găurire beton: Ø 42 - 352 mm

Poate găuri la unghi de până la 45°.

2.477€

2.359€

ȘPIȚURI ȘI DĂLȚI PENTRU PICHAMERE



H 22 X 108

DENUMIRE	PREȚ	PREȚ
Daltă lată 75X360	46,35€	43,32 €
Daltă asfalt 100X350	64,22€	60,02 €

începând cu:

46,35€

începând cu:

43,32 €



H 25 X 108

DENUMIRE	PREȚ	PREȚ
Șpiț 450	30,35€	28,36 €
Daltă îngustă 28X450	31,38€	29,33 €
Daltă lată 75X360	53,21€	49,73 €
Daltă asfalt 115X270	74,20€	69,35 €

începând cu:

30,35€

începând cu:

28,36 €



H 28 X 160

DENUMIRE	PREȚ	PREȚ
Șpiț 450	51,55€	48,17 €
Daltă îngustă 30X450	53,94€	50,41 €

începând cu:

51,55€

începând cu:

48,17 €



H 32 X 160

DENUMIRE	PREȚ	PREȚ
Șpiț 450	64,85€	60,61 €
Daltă îngustă 32X450	66,10€	61,77 €
Daltă lată 75X400	73,79€	68,96 €
Daltă asfalt 115X270	73,79€	68,96 €

începând cu:

64,85€

începând cu:

60,61 €

ECHIPAMENTE HIDRAULICE

Hycon produce echipamente portabile hidraulice, punând accent pe confortul operatorului și pe siguranță, dar și pe economia de combustibil de până la 85%, aducând un excelent profit contractorilor.



Șpițul este cu titlu de prezentare.



HPP 06 + HH 20 + furtun 6 m

PACHET HIDRAULIC

- Grup HPP 06, motor Honda 6,5 CP, 110 bar, debit ulei ajustabil 1x18 l/min.
- Ciocan HH 20, 160 bar, debit ulei 20 l/min., 60 J, 22 kg
- Furtun 6 m

7.720 €

7.216 €

Șpițul este cu titlu de prezentare.



HPP 09 + HH 20 + furtun 6 m

PACHET HIDRAULIC

- Grup HPP 09, motor Honda 9 CP, 150 bar, debit ulei 1x20 l/min.
- Ciocan HH 20, 160 bar, debit ulei 20 l/min., 60 J, 22 kg
- Furtun 6 m

8.819 €

8.243 €

Șpițul este cu titlu de prezentare.



HPP 14 FLEX HH 23 + furtun 10 m

PACHET HIDRAULIC

- Grup HPP 14 FLEX, motor Vanguard 14 CP, 150 bar, debit ulei ajustabil 1x20-30 l/min.
- Ciocan HH 23, 160 bar, debit ulei 20/30 l/min., 85/95 J, 23,4/23,5 kg
- Furtun 10 m

10.338 €

9.664 €



SET FURTUNE ȘI CUPLE

SET FURTUNE HIDRAULICE ȘI CUPLE RAPIDE 1/2"

Lungime (m)	Preț vânzare	Preț promo
6	591 €	552 €
10	766 €	716 €

Începând cu:

Începând cu:

591 €

552 €

Șpițul este cu titlu de prezentare.



HH 20 MÂNER T


CIOCAN HIDRAULIC

- Presiune maximă: 160 bar
- Debit de ulei: 20 l/min.
- Energie de lovire: 60 J
- Prindere sculă: H 25x108 mm
- Nivel vibrații: 6,8 m/s²
- Greutate: 22 kg

2.985 €

2.790 €

Șpițul este cu titlu de prezentare.



HH 23-20 MÂNER T

CIOCAN HIDRAULIC

- Presiune maximă: 160 bar
- Debit de ulei: 20 l/min.
- Energie de lovire: 85 J
- Prindere sculă: H 25x108 mm
- Nivel vibrații: 8 m/s²
- Greutate: 23,4 kg

3.341 €

3.123 €

Șpițul este cu titlu de prezentare.



HH 23-30 MÂNER T

CIOCAN HIDRAULIC

- Presiune maximă: 160 bar
- Debit de ulei: 30 l/min.
- Energie de lovire: 95 J
- Prindere sculă: H 25x108 mm
- Nivel vibrații: 8 m/s²
- Greutate: 23,5 kg

3.341 €

3.123 €

Protejează echipamentele împotriva suprapresiunii, când se conectează la utilaje mari, cu acționare hidraulică. Se livrează cu furtun de 0,3 m și cuple rapide, supapă de reglare.



Toate piesele sunt montate în carcasă de aluminiu.



HFD OIL FLOW DIVIDER

REGULATOR DE PRESIUNE ȘI DEBIT

- Supapă reductoare de presiune (sursă de energie): max. 240 bar
- Supapă reductoare de presiune: 160 bar
- Debit ulei (sursă de energie): max. 80 l/min.
- Debit ulei, ieșire: 20 / 30 / 40 l/min.
- Debitul de ulei se reglează prin intermediul duzelor interschimbabile Standard 20.

1.092 €

1.021 €

Carota este cu titlu de prezentare.



HCD 25-100

MAȘINI DE GĂURIT CU CAROTĂ

- Presiune maximă: 172 bar
- Debit de ulei: 20 l/min.
- Prindere carotă: 1/4 UNC
- Diam. carotă: Ø 25 - 100 mm
- Viteză de rotație: 1.500 rot./min.
- Greutate, fără accesorii: 7,6 kg

3.147 €

2.942 €

Carota este cu titlu de prezentare.



HCD 50-200

MAȘINI DE GĂURIT CU CAROTĂ

- Presiune maximă: 172 bar
- Debit de ulei: 20 l/min.
- Prindere carotă: 1/4 UNC
- Diam. carotă: Ø 50 - 200 mm
- Viteză de rotație: 600 rot./min.
- Greutate, fără accesorii: 7,8 kg

3.147 €

2.942 €

ECHIPAMENTE HIDRAULICE

Hycon produce echipamente portabile hidraulice, punând accent pe confortul operatorului și pe siguranță, dar și pe economia de combustibil de până la 85%, aducând un excelent profit contractorilor.



HWP 2

POMPĂ SUBMERSIBILĂ ACȚIONATĂ HIDRAULIC
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit de ulei: 20-30 l/min.
 Cap. pompare: 35 m³/h
 Ø part. aspirate: Ø 38 mm
 H max. de refulare: 30 m

2.056 € 1.922 €



HWP 3

POMPĂ SUBMERSIBILĂ ACȚIONATĂ HIDRAULIC
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit de ulei: 20-30 l/min.
 Cap. pompare: 85 m³/h
 Ø part. aspirate: Ø 63 mm
 H max. de refulare: 20 m

2.911 € 2.721 €




Furtunul este cu titlu de prezentare.

HWP 4

POMPĂ SUBMERSIBILĂ ACȚIONATĂ HIDRAULIC
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit de ulei: 30-40 l/min.
 Cap. pompare: 120 m³/h
 Ø part. aspirate: Ø 74 mm
 H max. de refulare: 20 m

5.411 € 5.059 €



Discul este cu titlu de prezentare.

Prindere disc: Ø 25,4 mm

HCS 14

MAȘINĂ PORTABILĂ DE TĂIAT ROSTURI
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit ulei: 20-30 l/min.
 Diametru disc: Ø 350 mm
 Adâncime de tăiere: 137 mm
 Nivel vibrații: <2,5 m/s

2.530 € 2.365 €



Discul este cu titlu de prezentare.

Prindere disc: Ø 25,4 mm

HCS 16

MAȘINĂ PORTABILĂ DE TĂIAT ROSTURI
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit ulei: 20-40 l/min.
 Diametru disc: Ø 400 mm
 Adâncime de tăiere: 162 mm
 Nivel vibrații: <2,5 m/s

2.567 € 2.400 €



Discul este cu titlu de prezentare.

Prindere disc: Ø 25,4 mm

HCS 18

MAȘINĂ PORTABILĂ DE TĂIAT ROSTURI
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit ulei: 20-40 l/min.
 Diametru disc: Ø 450 mm
 Adâncime de tăiere: 187 mm
 Nivel vibrații: <2,5 m/s

2.847 € 2.661 €



Discul este cu titlu de prezentare.

Prindere disc: Ø 25,4 mm

HCS 20

MAȘINĂ PORTABILĂ DE TĂIAT ROSTURI
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit ulei: 30-40 l/min.
 Diametru disc: Ø 500 mm
 Adâncime de tăiere: 212 mm
 Nivel vibrații: <2,5 m/s

3.461 € 3.236 €



Discul este cu titlu de prezentare.



HRS 400

ECHIPAMENT DE TĂIAT
 Presiune maximă: 172 bar
 Debit de ulei: 30-40 l/min.
 Diametru disc: Ø 400 mm
 Adâncime de tăiere: 300 mm
 Nivel vibrații: 2,5 m/s²
 Turație: 1.750 - 2.350 rot./min.
 Greutate, fără disc: 10,2 kg

5.275 € 4.931 €



HPD POST DRIVER

DISPOZITIV PENTRU BĂTUT STĂLPI ÎN PĂMÂNT
 Presiune maximă: 160 bar
 Debit de ulei: 20-30 l/min.
 Prindere adaptor
 » rotund: Ø 60/80/105/130 mm
 » pătrat: 65x65/110x110 mm

4.798 € 4.486 €

ATLAS COPCO - ECHIPAMENTE PNEUMATICE

Grupul Atlas Copco oferă soluții de top pentru creșterea productivității clienților săi, prin produse și servicii inovatoare. Atlas Copco este primul care a introdus pe piață compresorul cu șurub, în 1958. Picoanele Atlas Copco sunt printre cele mai puternice și mai silențioase modele de pe piață.



Șpițul este cu titlu de prezentare.

Utilizează cu 50% mai puțin aer decât un ciocan convențional.

RTEX

CIOCAN PNEUMATIC

Prindere sculă: 32x160 mm
Consum de aer: 18,5 l/s
Nivel vibrații: 4,8 m/s²
Frecvență de impact: 870 lov./min.
Lungime: 780 mm
Greutate: 25 kg

Cu 25% mai ușor, dar are mai multă putere de spargere.

2.100 €



Șpițul este cu titlu de prezentare.

Cu vibrații reduse
Cu amortizor de zgomot

TEX 190PE

CIOCAN PNEUMATIC

Prindere sculă: H 25x108 mm
Consum de aer: 26 l/s
Nivel vibrații: 3,7 m/s²
Frecvență de impact: 1.500 lov./min.
Lungime: 595 mm
Greutate: 22,5 kg

1.650 €



Șpițul este cu titlu de prezentare.

Cu vibrații reduse
Cu amortizor de zgomot

TEX 230PE

CIOCAN PNEUMATIC

Prindere sculă: H 32x160 mm
Consum de aer: 30 l/s
Nivel vibrații: 4,2 m/s²
Frecvență de impact: 1.320 lov./min.
Lungime: 670 mm
Greutate: 27 kg

1.680 €



FURTUN AER

FURTUNE 20 M DN 19 PENTRU CIOCANE PNEUMATICE

Model	216 €	200 €
PLAT	155 €	144 €
ROTUND		

Începând cu:

155 €

144 €



Oferte speciale la cerere!

Motocompresoare portabile Atlas Copco



1.5PL-2EU

NIVELĂ LASER CU 1 PUNCT ȘI 5 LINII ÎN CRUCE

Clasa laser: 3A/3R
Diodă laser: 635
Precizie de măsurare: 1 mm - 5 m
Dom. de măs. pe o rază de 30m (fără receptor), 55 m (cu receptor)
Domeniu de autonivelare: +/- 3°

491 €

446 €



GL522-EU

LASER CU ÎNCLINARE DUPĂ 2 AXE

Diodă laser: 650 nm
Clasă laser: 3A/3R
Precizie de măsurare (mm): ± 3 mm la 30 m
Precizie orizontală: 1,5 mm - 30 m
Precizie verticală: 10 arc seconds

1.945 €

1768 €



LR50

RECEPTOR LASER

Durata max. de funcționare (h): Alcalin 45/60 h; Ni-MH 30/45 h
Nr. de afișări: 5 (6 în modul excavare)
Acuratețe: 5 - 20 mm;
12 - 50 mm (mod excavare)
Recepție verticală: 171 mm

1.136 €

1.033 €



MIRĂ TELESCOPICĂ

Pentru măsurarea diferențelor de nivel; sistem metric.

44 €

40 €

KOSHIN

Nr. 1 mondial în producția de motopompe!

MOTOPOMPE CENTRIFUGALE AUTOAMORSANTE

Se livrează cu: 1 sită de aspirație, 2 racorduri, 3 coliere, 2 chei.



APE CURATE

SEH-50X

MOTOPOMPĂ

Motor: HONDA GX120
Putere motor: 3,2 CP
Debit maxim: 600 l/min.
Înălțime max. de refulare: 30 m
Diam. aspirație/refulare: 2"

469€

427 €



APE SEMIMURDARE

STH-50X

MOTOPOMPĂ

Motor: HONDA GX120
Putere motor: 3.3 CP
Debit maxim: 600 l/min.
Înălțime max. de refulare: 29 m
Diam. aspirație/refulare: 2"
Diam. particule aspirate: 8 mm

581€

528 €



FURTUN ABSORBȚIE

FURTUN ABSORBȚIE HELIFLEX

50 MM	6,28€	5,82 €
75 MM	11,75€	10,88 €
100 MM	16,68€	15,44 €

Începând cu:

Începând cu:

6,28€

5,82 €



FURTUN REFULARE

FURTUN REFULARE HELIFLAT

50 MM	2,43€	2,25 €
75 MM	3,80€	3,52 €
100 MM	5,64€	5,22 €

Începând cu:

Începând cu:

2,43€

2,25 €

xylem
Let's Solve Water

POMPE SUBMERSIBILE DE DRENAJ ȘI DE NOROI



BS 2004.212 MT 200 0.42 KW (READY 4)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Motor: 230 V, 50 Hz, 1 fază
Putere motor: 0,42 kW
Curent nominal: 2,7 A
Diametru refulare: 2"
Debit maxim: 14 m³/h
Cablul: 10 m | Greutate: 12 kg

Fără flotor	849,30€	797,64 €
Cu flotor	986,70€	927,48 €



BS 2004.230 MT 200 0.42 KW (READY 4L)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Motor: 230 V, 50 Hz, 1 fază
Putere motor: 0,42 kW
Curent nominal: 2,7 A
Diametru refulare: 2"
Debit maxim: 11 m³/h
Cablul: 10 m | Greutate: 12 kg

Fără flotor	959,22€	901,97 €
Cu flotor	1.097,93€	1.031,81 €



BS 2008.212 MT 200 0.75 KW (READY 8)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Motor: 230 V, 50 Hz, 1 fază
Putere motor: 0,75 kW
Curent nominal: 4,2 A
Diametru refulare: 2"
Debit maxim: 18 m³/h
Cablul: 10 m | Greutate: 14,5 kg

Fără flotor	1.154,20€	1.085,15 €
Cu flotor	1.266,74€	1.191,81 €



BS 2008.281 MT 200 0.9 KW (READY 8S)

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Motor: 230 V, 50 Hz, 1 fază
Putere motor: 0,9 kW
Curent nominal: 5,2 A
Diametru refulare: 2"
Debit maxim: 22 m³/h
Cablul: 10 m | Greutate: 17 kg

Fără flotor	1.830,76€	1.720,48 €
Cu flotor	1.944,60€	1.827,14 €



KS 2610.160 MT 233 1,4 KW

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Rotor deschis
Motor: 230 V, 50 Hz, 1 fază
Putere motor: 1,4 kW
Curent nominal: 7,8 A
Diametru refulare: 3"
Debit maxim: 40 m³/h
Cablul: 20 m
Greutate: 25 kg

2.948,32€ **2.770,85 €**



BS 2620.172 MT 226 2,2 KW

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Rotor închis
Motor: 400 V, 50 Hz, 3 faze
Putere motor: 2,2 kW
Curent nominal: 4,5 A
Diametru refulare: 3"
Debit maxim: 50 m³/h
Cablul: 20 m | DOL START
Greutate: 32 kg

3.620,95€ **3.403,86 €**



BS 2640.181 HT 251 5,6 KW

POMPĂ SUBMERSIBILĂ - DRENAJ

Motor: 400 V, 50 Hz, 3 faze
Putere motor: 5,6 kW
Curent nominal: 11 A
Diametru refulare: 3"
Debit maxim: 65 m³/h
Cablul: 20 m
DOL START
Greutate: 50 kg

5.407,19€ **5.082,60 €**



DS 2640.281 HT 259 5,6 KW

**DS 2620.281 MT 234 2,2 KW
DS 2640.281 HT 259 5,6 KW**

POMPE SUBMERSIBILE - NOROI

Motor: 400 V, 50 Hz, 3 faze
Putere motor: 2,2/5,6 kW
Curent nominal: 4,7/11 A
Diametru refulare: 3"
Debit maxim: 50/25 m³/h
Cablul: 20 m | Furtun DN75 | DOL Start
Greutate: 33/56 kg

2,2 kW	4.947,88€	4.651,32 €
5,6 kW	7.483,97€	7.034,94 €

SUDURĂ PROFESIONALĂ

Compania Helvi este prezentă în peste 100 de țări din lume și produce anual 200.000 de echipamente de sudură, tăietoare cu plasmă, încărcătoare pentru baterii și roboți de pornire, acoperind o gamă largă de aplicații, de la cele gospodărești la cele industriale.



ARTIK 100

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII CARCASĂ PLASTIC - MONOFAZIC
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbită: 180 W
Tensiune de încărcare: 12 V
Curent încărcare: 15-100(BOOST) A
Curent convent.: 10-60(BOOST) A
Trepte de reglare: 2

88,73 €

83,44 €



PROGRESS 17

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII CARCASĂ METALICĂ - MONOFAZIC
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbită: 300 W
Tensiune de încărcare: 12/24 V
Curent de încărcare: 12,5 A
Curent convențional: 8,5 A
Trepte de reglare: 2

138,22 €

129,18 €



SPRINT CAR 341

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII ȘI STARTER - MONOFAZIC
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbită: 1.000 W
Tensiune de încărcare: 12/24 V
Curent de încărcare: 75 A
Curent convențional: 30 A
Trepte de reglare: 3+BOOST

370,61 €

346,37 €



SPRINT CAR 640

ÎNCĂRCĂTOR PENTRU BATERII ȘI STARTER - MONOFAZIC
Tens. de alimentare: 230 V 50 Hz
Putere absorbită: 1.800 W
Tensiune de încărcare: 12/24 V
Curent de încărcare: 75 A
Curent convențional: 50 A
Trepte de reglare: 6+BOOST

612,45 €

572,38 €



EXPERT 220 (A.C./D.C.)

APARAT DE SUDURĂ A.C./D.C. - MONOFAZIC
Tens. de alimentare: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbită (60%): 5 kVA
Tensiune în gol A.C./D.C.: 60/69 V
Câmp de reglare A.C./D.C.: 40 ÷ 180 / 35 ÷ 150 A
Diam. electrod: Ø 1,6 ÷ 4 mm

407,34 €

252,55 €



DIGICUT X 40

TĂIETOR CU PLASMĂ - TRIFAZIC
Tens. de alim.: 230/400 V 50 Hz
Putere absorbită (60%): 18 kVA
Curent max. absorbit: 80-45 A
Adânc. tăiere oțel clasa C: 35 mm
Curent de tăiere: 35% 115 A

4.251,03 €

2.762,75 €



KIT DE SUDURĂ

KIT DE SUDURĂ
180 AMP - 16MM2
3 + 2 M
DINSE 25MM2
Cod: 99900005/37

61,34 €

57,33 €




KIT DE SUDURĂ

KIT DE SUDURĂ
250 AMP - 25MM2
3 + 2 M
DINSE 50MM2
Cod: 99900009

97,91 €

91,51 €



Utilaje de mare mecanizare Atlas Copco, Dynapac, Carmix

Oferte speciale la cerere!



Echipamente hidraulice pentru demolare, foarfeci hidraulici și graifere hidraulice

Picon

DYNAPAC
FAYAT GROUP

MADE IN GERMANY



Cilindri de asfalt, cilindri pentru terasamente, repartizoare de asfalt cu roți, repartizoare pe șenile

CAR MIX

4x4 mixers & dumpers

MADE IN ITALY



Autobetoniere și dumpere